

# Parametry povrchů pro pádovou výšku

Materiál	Popis	Nejmenší tloušťka vrstvy (mm)	Výška pádu max. (mm)
Beton, kámen			≤ 600
Živičný povrch			≤ 600
Ornice			≤ 1000
Udusaný povrch			≤ 1000
Drnovka			≤ 1500
Dřevité třísky	mechanicky drcené dřevo (nikoli materiál na bázi dřeva) bez kůry a listových podílů zrnitost 5 mm až 30 mm	200	≤ 3000
Kůra	drcená kůra jehličnanů zrnitost 20 mm až 80 mm	300	≤ 3000
Písek	bez prachových nebo jílových částic zrnitost 0.2 mm až 2 mm	200	≤ 4000
Štěrk	oblý a praný zrnitost 2 mm až 8 mm	200	≤ 4000
Povrch ze syntetických materiálů	zkouška HIC*		≤ 4000